РАЗЪЕМЫ М8 И М12 С КАБЕЛЕМ





- Розетки М8 и М12, прямые или угловые
- Готовые кабели различной длины с разъемами
- Готовые кабели с 3-х или 4- проводным подключением
- Модели со встроенными светодиодами

СЕРИЯ CS

Разъемные соединители серии **CS** соответствуют стандартам SEI 20-22, EN 50044, EN 60947-5-2 и пригодны для установки всех датчиков (световые барьеры, преобразователи, выключатели).

Малые размеры розеток (М8 и М12, прямые и угловые версии) позволяют также установку в стесненных условиях оборудования. Готовые кабели различной длины (3, 5, 7 и 10 м) позволяют экономить время на установку.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

32х0,10 мм — 0,25 мм 2 (4-х контактный М8)

Цвета проводов: См. Таблицу 1 и Таблицу 2

Диаметр кабеля: 5 мм

Длина кабеля: 3, 5, 7, 10 м

Цвет кабеля: Серый RAL 7035

Материал оболочки кабеля: РVС (ПВХ)

Материал проводов: Медь высокой гибкости

Материал корпуса разъема: PVC

 Материал контактов:
 Латунь позолоченная; 0,3 мкм

 Конфигурация разъемов:
 См. Таблицу 1 и Таблицу 2

Степень защиты: ІР67 с блокировкой вращения

Класс пожароопасности: CEI 20-22, IEC 332/3

Расчетное напряжение: 300 B = / 200 B ~

10...30 В = для исполнений со светодиодами

Максимальный ток: 4 А

Испытательное напряжение: 1 кВ

Диапазон рабочих температур:- -30...+70 °C

Базовые стандарты: EN 50044, EN 60947-5-2

Соответствие: (€

ТАБЛИЦЫ

Контакт	Цвет	Назначение
1	Коричневый	(+)
3	Голубой	(-)
4	Черный	Выход NO

Таблица 1: Конфигурация 3-х контактных разъемов

Контакт	Цвет	Назначение
1	Коричневый	(+)
3	Белый	Выход NC
4	Голубой	(-)
	Черный	Выход NO

Таблица 2: Конфигурация 4-х контактных разъемов, NO-NC (нормально открытый - нормально закрытый выход)












ПОДКЛЮЧЕНИЕ



РАЗМЕРЫ



МОДЕЛИ

модель	исполнение	КОНФИГУРАЦИЯ	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ЗАКАЗНОЙ №
CS-A1-01-G-03	Розетка М12 прямая	NO 3-х контактная	3 м	95A251290
CS-A1-01-G-05	Розетка М12 прямая	NO 3-х контактная	5 м	95A251300
CS-A1-01-G-07	Розетка М12 прямая	NO 3-х контактная	7 м	95A251320
CS-A1-01-G-10	Розетка М12 прямая	NO 3-х контактная	10 м	95A251340
CS-A1-02-G-03	Розетка М12 прямая	NO-NC 4-х контактная	3 м	95A251380
CS-A1-02-G-05	Розетка М12 прямая	NO-NC 4-х контактная	5 м	95A251270
CS-A1-02-G-07	Розетка М12 прямая	NO-NC 4-х контактная	7 м	95A251280
CS-A1-02-G-10	Розетка М12 прямая	NO-NC 4-х контактная	10 м	95A251390
CS-A1-03-G-03	Розетка М12 прямая	NO-NC 5-контактная	3 м	95ACC2110
CS-A1-03-G-05	Розетка М12 прямая	NO-NC 5-контактная	5 м	95ACC2120
CS-A1-03-G-10	Розетка М12 прямая	NO-NC 5-контактная	10 м	95ACC2140
CS-A1-06-B-03	Розетка М12 прямая	8-контактная	3 м	95ACC2230
CS-A1-06-B-05	Розетка М12 прямая	8-контактная	5 м	95ACC2240
CS-A1-06-B-10	Розетка М12 прямая	8-контактная	10 м	95ACC2250
CS-A1-06-B-NC	Розетка М12 прямая	8-контактная	-	95ACC2550
CS-A2-01-G-03	Розетка М12 угловая	NO 3-х контактная	3 м	95A251200
CS-A2-01-G-05	Розетка М12 угловая	NO 3-х контактная	5 м	95A251210
CS-A2-01-G-07	Розетка М12 угловая	NO 3-х контактная	7 м	95A251220
CS-A2-01-G-10	Розетка М12 угловая	NO 3-х контактная	10 м	95A251230
CS-A2-02-G-03	Розетка М12 угловая	NO-NC 4-х контактная	3 м	95A251360
CS-A2-02-G-05	Розетка М12 угловая	NO-NC 4-х контактная	5 м	95A251240
CS-A2-02-G-07	Розетка М12 угловая	NO-NC 4-х контактная	7 м	95A251245
CS-A2-02-G-10	Розетка М12 угловая	NO-NC 4-х контактный	10 м	95A251260
CS-A2-11-G-05	Розетка M12 угловая*	NO 3-х контактная	5 м	95A251310
CS-A2-11-G-10	Розетка M12 угловая*	NO 3-х контактная	10 м	95A251330
CS-A2-12-G-03	Розетка M12 угловая*	NO-NC 4-х контактная	3 м	95A251400
CS-A2-12-G-05	Розетка M12 угловая*	NO-NC 4-х контактная	5 м	95A251350
CS-A2-12-G-10	Розетка M12 угловая*	NO-NC 4-х контактная	10 м	95A251370
CS-B1-01-G-03	Розетка М8 прямая	NO 3-х контактная	3 м	95A251490
CS-B1-01-G-05	Розетка М8 прямая	NO 3-х контактная	5 м	95A251510
CS-B2-01-G-03	Розетка М8 угловая	NO 3-х контактная	3 м	95A251500
CS-B2-01-G-05	Розетка М8 угловая	NO 3-х контактная	5 м	95A251520
CS-B1-02-G-03	Розетка М8 прямая	NO-NC 4-х контактная	3 м	95A251420
CS-B1-02-G-05	Розетка М8 прямая	NO-NC 4-х контактная	5 м	95A251430
CS-B1-02-G-07	Розетка М8 прямая	NO-NC 4-х контактная	7 м	95A251440
CS-B1-02-G-10	Розетка М8 прямая	NO-NC 4-х контактная	10 м	95A251480
CS-B2-02-G-03	Розетка М8 угловая	NO-NC 4-х контактная	3 м	95A251450
CS-B2-02-G-05	Розетка М8 угловая	NO-NC 4-х контактная	5 м	95A251460
CS-B2-02-G-07	Розетка М8 угловая	NO-NC 4-х контактная	7 м	95A251470
CS-B2-02-G-10	Розетка М8 угловая	NO-NC 4-х контактная	10 м	95A251530

^{*} C желтым светодиодом PNP-выхода и зеленым светодиодом подачи питания

ОТДЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ЗАКАЗНОЙ №
CS-A1-02-B-NC	Розетка М12 прямая 4-х контактная	G5085002
CS-A2-02-B-NC	Розетка М12 угловая 4-х контактная	G5085003